

V CA vaginálna dezinf. príprava - zavedený Foley katéter do MM - po dezinf. príprave a izolácii oper. poľa na prednej stene brušnej, brušná dutina otvorená dolnou strednou laparotómiou. Krvácanie v podkoží stavané elektrokoaguláciou.

Situs org.: po otvorení periton., malý serózny ascites - vzorka ad OC, DB cca 7cm pod process. xyphoid. vyplnená cysticko-solidnými TU oboch ovarii, väčší vľavo o O/20-25cm, uterus v SP norm veľkosti hladký povrch, ostatná seróza panvy a DB bez zn. mts, appendix verm. bpn, horný abdomen asp. a palp. negat.

Oper. postup: Mobilizácia črevných kľučiek, izolácia vlhkými rúškami, naložený ranový rozverák Radix. Odobartá vzorka ascites na OC analýzu, TU ovarii vyluxované pred stenu brušnú, na peánoch TU ovarii odstránené - ad FS. Otvorené retroperitoneum vpravo, ligácia a prestrih lig. infundibulopelv. l. dx, mobilizovaný prav. ureter, resekované lig. rotund. l. dx, predelená plica vesicout. a močový mechúr zosunutý natupo a naostro kaudálne, resekované predné a zadné uter. väzy. Koagulácia a disekcia vasa uter. dx., resekované later. parametria vpravo. Analogický postup vľavo. Pošva otvorená v zadnej klenbe a uterus s tubami bilat cirkulárne oddelený, odoslaný ad definit. histológia. Otvorená pošva po dezinfekcii Betadine suturovaná v 2 vrstvách vicrylovým stehom. Pokračujeme pelvickou lymfadenektómiou vpravo, odstraňované tukovolymf. tkanivo ad def. histológia. Hlásená peroper. histológia - serózny BOT ovaria, od ďalšej disekcie LU upustené, palpačne bez známok pelv. či paraort. LAP.

Odber: 30.08.2024 00:00, Materiál patológie Cytológia =====

Cytológia: C24/06064 - C24/06068